

DEFRO®

heating technology

NEW QUALITY OF HEATING



MODERNÍ KOTLE NA TUHÁ PALIVA

CENÍK PLATNÝ
OD 1. 2. 2019





AGRO SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
9	15 715
14	17 888
17	19 955
20	21 624
25	23 135

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
Nivelační nohy	133
Návrh regulátoru	705
DEFRO OPTI SET elektronický regulátor ventilátoru	2 491
DEFRO OPTI PID SET elektronický regulátor ventilátoru	2 915



DELTA PLUS SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
8	23 373
12	25 864
16	28 488
19	29 998
22	31 562
25	32 542
28	34 927
35	39 167
42	43 407
49	49 264

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
S3P regulátor	standard
K3P regulátor	2 120
PID funkce	standard
GSM modul	3 366
Internet modul	3 366
Internet wi-fi	3 737
Nivelační nohy	133
Regulátor směš. ventilu DEFRO-MZ	2 332



OPTIMA KOMFORT SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
8	17 278
10	18 709
12	20 140
15	22 075
20	23 983
25	25 891
30	27 825
35	32 622

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
Nivelační nohy	133
Návrh regulátoru	705
DEFRO OPTI SET elektronický regulátor ventilátoru	2 491
DEFRO OPTI PID set elektronický regulátor ventilátoru	2 915



OPTIMA KOMFORT PLUS SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
8	23 983
10	26 394
12	27 825
15	29 733
20	31 668
25	33 576
30	35 510
35	37 418

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
S3P regulátor	standard
K3P regulátor	2 120
PID funkce	standard
GSM modul	3 366
Internet modul	3 366
Internet wi-fi	3 737
Nivelační nohy	133
Regulátor směš. ventilu DEFRO-MZ	2 332



KDR 3 SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
12	21 094
15	23 029
20	24 937
25	26 871
30	28 779
35	31 668
40	34 530
50	38 372

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
Nivelační nohy	133
Návrh regulátoru	705
DEFRO OPTI SET elektronický regulátor ventilátoru	2 491
DEFRO OPTI PID set elektronický regulátor ventilátoru	2 915



KDR 3 PLUS SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
12	28 779
15	30 714
20	32 622
25	34 530
30	36 464
35	39 326
40	46 057
50	55 650

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
S3P regulátor	standard
K3P regulátor	2 120
PID funkce	standard
GSM modul	3 366
Internet modul	3 366
Internet wi-fi	3 737
Nivelační nohy	133
Verze NZ (uzavř. s.)	7 102
Regulátor směš. ventilu DEFRO-MZ	2 332



OHŘÍVAČ VZDUCHU SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
35	39 538
70	47 647

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
Nivelační nohy	standard



KUCHYŇSKÝ SPORÁK ASIA SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
9	15 344

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
Nivelační nohy	standard



KOMFORT EKO SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
9	51 808
12	52 497
15	54 882
20	57 929
25	62 779
30	66 727
40	72 955

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
Master 300 RS regulátor	standard
Verze pro uzavřený systém	standard
Nivelační nohy	standard
DK Logic 100 pokojový regulátor	769
DK MATIC ventilový modul	2 120
DK MZ modul	1 590

EcoDesign certifikováno pro všechny výkony. Kotle splňují požadavky třídy 5 dle PN-EN 303-5:2012.



KOMFORT EKO PZ SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
15	59 228
20	62 037
25	67 019

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
ST483 regulátor	standard
GSM modul	3 366
Internet modul	3 366
Internet wi-fi	3 737
Nivelační nohy	standard
DK Logic 100 pokojový regulátor	769
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684
ST-292 v3 pokojový regulátor	1 272
ST-292 v2 pokojový regulátor	2 306
SPK LUX bezdrátový regulátor	4 982
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	2 332

EcoDesign certifikováno pro všechny výkony. Kotle splňují požadavky třídy 5 dle PN-EN 303-5:2012.



EcoDesign certifikováno pro všechny výkony. Kotle splňují požadavky třídy 5 dle PN-EN 303-5:2012.

KOMFORT EKO LUX SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
9	59 864
12	60 606
15	63 176
20	66 277
25	71 391
30	75 393
40	81 620

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
K1Pv4 regulátor	standard
Adaptivní ochrana	standard
PID funkce	standard
GSM modul	3 366
Internet modul	3 366
Internet wi-fi	3 737
Nivelační nohy	standard
DK Logic 100 pokojový regulátor	769
ST-292 v3 pokojový regulátor	1 272
ST-292 v2 pokojový regulátor	2 306
Verze pro uzavř. s.	standard
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684
SPK LUX bezdrátový regulátor	4 982
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	2 332



KOMFORT EKO DUO PZ SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
12	62 302
15	63 653
20	65 482
25	69 112
30	73 988
35	78 228

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
K1PRv4 regulátor	standard
GSM modul	3 366
Internet modul	3 366
Internet wi-fi	3 737
Nivelační nohy	standard
DK Logic 100 pokojový regulátor	769
ST-292 v3 pokojový regulátor	1 272
ST-292 v2 pokojový regulátor	2 306
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684
SPK LUX bezdrátový regulátor	4 982
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	2 332

AGRO DUO UNI R SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
15	74 147
20	77 009
25	80 613
30	84 562
35	89 597

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
K1PRv4 regulátor	standard
Adaptivní ochrana	standard
PID funkce	standard
GSM modul	3 366
Internet modul	3 366
Internet wi-fi	3 737
Nivelační nohy	standard
Hasičský systém "fire fighter"	standard
DK Logic 100 pokojový regulátor	769
ST-292 v3 pokojový regulátor	1 272
ST-292 v2 pokojový regulátor	2 306
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684
SPK LUX bezdrátový regulátor	4 982
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	2 332



DEFRO DUO UNI SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
15	80 905
20	83 316
25	85 595
35	93 095
50	111 221

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
K1PRv4 regulátor	standard
Adaptivní ochrana	standard
PID funkce	standard
GSM modul	3 366
Internet modul	3 366
Internet wi-fi	3 737
Nivelační nohy	standard
Hasičský systém "fire fighter"	standard
DK Logic 100 pokojový regulátor	769
ST-292 v3 pokojový regulátor	1 272
ST-292 v2 pokojový regulátor	2 306
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684
SPK LUX bezdrátový regulátor	4 982
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	2 332



SIGMA UNI SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
16	66 542
20	68 688
24	69 854
36	79 182
48	90 869

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
K1PRv4 regulátor	standard
GSM modul	3 366
Internet modul	3 366
Internet wi-fi	3 737
Nivelační nohy	standard
DK Logic 100 pokojový regulátor	769
ST-292 v3 pokojový regulátor	1 272
ST-292 v2 pokojový regulátor	2 306
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684
SPK LUX bezdrátový regulátor	4 982
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	2 332
Mechanické čištění výměníku	5 459
Zapalovač	7 791



SIGMA E SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
12	70 967
16	74 333
20	77 619
24	80 984
36	90 736
48	98 633

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
K1Pv4 regulátor	standard
Adaptivní ochrana	standard
PID funkce	standard
GSM modul	3 366
Internet modul	3 366
Internet wi-fi	3 737
Nivelační nohy	standard
Hasičský systém "fire fighter"	standard
Verze NZ (uzavř. s.)	7 102
DK Logic 100 pokojový regulátor	769
ST-292 v3 pokojový regulátor	1 272
ST-292 v2 pokojový regulátor	2 306
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684
SPK LUX bezdrátový regulátor	4 982
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	2 332
Mechanické čištění výměníku	standard

EcoDesign certifikováno pro všechny výkony. Kotle splňují požadavky třídy 5 pro všechny výkony dle PN-EN 303-5:2012



DUO MINI SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
14	57 585
17	59 811
22	62 832
30	73 988

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
Premium Eco regulátor	standard
Nivelační nohy	standard



DEFRO DUO EKOPELL SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
15	96 063
20	99 243
25	102 423
35	123 490
50	159 875
75	204 607

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Name	Net price
APC 3 regulátor	standard
Adaptivní ochrana	standard
PID funkce	standard
GSM modul	3 366
Internet modul	3 366
Internet wi-fi	3 737
Nivelační nohy	standard
Hasičský systém "fire fighter"	standard
DK Logic 100 pokojový regulátor	769
ST-292 v3 pokojový regulátor	1 272
ST-292 v2 pokojový regulátor	2 306
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684
SPK LUX bezdrátový regulátor	4 982
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	2 332



HG SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
23	67 337
40	79 500

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
HG 2 PID regulátor	standard
PID funkce	standard
GSM modul	3 366
Nivelační nohy	standard
Verze NZ (uzavř. s.)	standard
Odtahový ventilátor	standard
Systém mechanického čištění výměníku	standard



EcoDesign certifikováno pro výkon 23 kW. Certifikace pro kotel 40 kW je v přípravě. Kotle splňují požadavky třídy 5 pro výkon 23 kW dle PN-EN 303-5:2012.



DEFRO KOMPAKT EKOPELLET SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
16	95 453
22	101 522
30	114 533
40	126 140
50	149 964

EcoDesign certifikováno pro výkony 16, 30 a 50 kW.
Kotle splňují požadavky třídy 5 pro všechny výkony dle PN-EN 303-5:2012

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
APC 3 regulátor	standard
Adaptivní ochrana	standard
PID funkce	standard
GSM modul	3 366
Internet modul	standard
Internet wi-fi	3 737
Nivelační nohy	standard
Verze NZ (uzavř. s.)	standard
Zapalovač	standard
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
DK Logic 100 pokojový regul.	769
ST-292 v3 pokojový regulátor	1 272
ST-292 v2 pokojový regulátor	2 306
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	3 684
SPK LUX bezdrátový regul.	4 982
Systém automatického čištění a odstraňování popela	25 387
Mechanické čištění výměníku	standard
Systém peletového hořáku s čištěním	standard
Odtahový ventilátor	standard



SIGMA EKOPELLET SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
12	79 924
16	84 111
20	91 849



EcoDesign certifikováno pro všechny výkony. Kotle splňují požadavky třídy 5 pro všechny výkony dle PN-EN 303-5:2012

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
APC 3 regulátor	standard
Adaptivní ochrana	standard
PID funkce	standard
GSM modul	3 366
Internet modul	standard
Internet wi-fi	3 737
Nivelační nohy	standard
Verze NZ (uzavř. s.)	7 102
Zapalovač	standard
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
DK Logic 100 pokojový regul.	769
ST-292 v3 pokojový regulátor	1 272
ST-292 v2 pokojový regulátor	2 306
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	3 684
SPK LUX bezdrátový regul.	4 982
Mechanické čištění výměníku	standard
Systém peletového hořáku s čištěním	standard
Odtahový ventilátor	standard



BIO SLIM SLEVOVÁ SKUPINA D	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
10	69 722
15	75 128
20	85 507



EcoDesign certifikováno pro všechny výkony. Kotle splňují požadavky třídy 5 pro všechny výkony dle PN-EN 303-5:2012

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
APC 3 regulátor	standard
Adaptivní ochrana	standard
PID funkce	standard
GSM modul	3 366
Internet modul	standard
Internet wi-fi	3 737
Nivelační nohy	standard
Zapalovač	standard
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
DK Logic 100 pokojový regul.	769
ST-292 v3 pokojový regulátor	1 272
ST-292 v2 pokojový regulátor	2 306
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	3 684
SPK LUX bezdrátový regul.	4 982
Systém peletového hořáku s čištěním	standard
Odtahový ventilátor	standard
Základna	1 882



SMART EKOPELLET SLEVOVÁ SKUPINA D	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
12	69 775
16	75 260
20	79 686
24	84 111
28	90 736
38	103 562

EcoDesign certifikováno pro výkony 24 a 38 kW.
Kotle splňují požadavky třídy 5 pro všechny výkony dle PN-EN 303-5:2012

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
APC 3 regulátor	standard
Adaptivní ochrana	standard
PID funkce	standard
GSM modul	3 366
Internet modul	standard
Internet wi-fi	3 737
Nivelační nohy	standard
Verze NZ (uzavř. s.)	standard
Zapalovač	standard
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
DK Logic 100 pokojový regul.	769
ST-292 v3 pokojový regulátor	1 272
ST-292 v2 pokojový regulátor	2 306
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	3 684
SPK LUX bezdrátový regul.	4 982
Systém peletového hořáku s čištěním	standard
Odtahový ventilátor	standard



DELTA EKOPELLET SLEVOVÁ SKUPINA D	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
10	56 419
15	61 666
20	65 773
25	68 953

EcoDesign certifikováno pro všechny výkony.
Kotle splňují požadavky třídy 5 pro všechny výkony dle PN-EN 303-5:2012

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
APC K SLIM regulátor	standard
Adaptivní ochrana	standard
PID funkce	standard
GSM modul	3 366
Internet modul	3 366
Internet wi-fi	3 737
Nivelační nohy	standard
Zapalovač	standard
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
DK Logic 100 pokojový regul.	769
ST-292 v3 pokojový regulátor	1 272
ST-292 v2 pokojový regulátor	2 306
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	3 684
SPK LUX bezdrátový regul.	4 982
Systém peletového hořáku s čištěním	standard



EKO SLIM SLEVOVÁ SKUPINA D	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
10	57 558
15	64 024
20	67 019



EcoDesign certifikováno pro všechny výkony. Kotle splňují požadavky třídy 5 pro všechny výkony dle PN-EN 303-5:2012

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
APC 3 SLIM regulátor	standard
Adaptivní ochrana	standard
PID funkce	standard
GSM modul	3 366
Internet modul	3 366
Internet wi-fi	3 737
Nivelační nohy	standard
Zapalovač	standard
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
DK Logic 100 pokojový regul.	769
ST-292 v3 pokojový regulátor	1 272
ST-292 v2 pokojový regulátor	2 306
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	3 684
SPK LUX bezdrátový regul.	4 982
Systém peletového hořáku s čištěním	standard
Základna	1 882



SPECTRA SLEVOVÁ SKUPINA D	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
10	65 031
14	71 073
20	77 009
25	79 500



EcoDesign certifikováno pro všechny výkony. Kotle splňují požadavky třídy 5 pro všechny výkony dle PN-EN 303-5:2012

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
APC K SLIM regulátor	standard
Adaptivní ochrana	standard
PID funkce	standard
GSM modul	3 366
Internet modul	3 366
Internet wi-fi	3 737
Nivelační nohy	standard
Zapalovač	standard

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684
ST-292 v3 pokojový regulátor	1 272
ST-292 v2 pokojový regulátor	2 306
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	3 684
SPK LUX bezdrátový regul.	4 982
Systém peletového hořáku s čištěním	standard



ALFA SLEVOVÁ SKUPINA D	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
12	96 328
17	99 693
22	101 946
30	107 484

EcoDesign certifikováno pro všechny výkony. Kotle splňují požadavky třídy 5 pro všechny výkony dle PN-EN 303-5:2012

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
APC CENTER regulátor	standard
PID funkce	standard
GSM modul	3 366
Internet modul	standard
Internet wi-fi	3 737
Nivelační nohy	standard
Zapalovač	standard
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684
ST-292 v3 pokojový regulátor	1 272

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
ST-292 v2 pokojový regulátor	2 306
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	3 684
SPK LUX bezdrátový regul.	4 982
Systém peletového hořáku s čištěním	standard
Plus verze – zvětšený zásobník paliva	4 225
Hydraulický set obsahující termostatický ventil a oběhové čerpadlo	standard



OPTIMA PLUS MAX SLEVOVÁ SKUPINA A	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
50	49 820
60	57 982
SLEVOVÁ SKUPINA B	
75	86 046
100	104 755
125	129 691
150	149 646
200	168 355
250	193 291

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
K1P MAX regulátor	standard
SP LUX regulátor	standard
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684
GSM modul	3 366
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	3 684



EKOPELL MAX S VODNÍM ROŠTEM SLEVOVÁ SKUPINA B	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
100	255 646
150	374 127
200	436 482
250	505 064

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
K1P MAX regulátor	standard
SP LUX regulátor	standard
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684
GSM modul	3 366
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	3 684



EcoDesign certifikováno pro výkony 75 a 300 kW.
Kotle splňují požadavky třídy 5 pro výkony 75 až 300 kW dle PN-EN 303-5:2012

EKOPELL MAX BEZ VODNÍHO ROŠTU SLEVOVÁ SKUPINA B	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
75	212 000
100	236 937
150	355 418
200	417 773
250	486 355
300	548 709
400	685 873
500	810 582
600	1 060 000
700	1 184 709
800	1 309 418

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
K1P MAX regulátor	standard
SP LUX regulátor	standard
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684
GSM modul	3 366
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	3 684



EKO MAX S VODNÍM ROŠTEM SLEVOVÁ SKUPINA B	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
100	236 937
150	291 500
200	385 019
250	455 164

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
K1P MAX regulátor	standard
SP LUX regulátor	standard
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684
GSM modul	3 366
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	3 684



EcoDesign certifikováno pro výkony 75 a 300 kW.
Kotle splňují požadavky třídy 5 pro výkony 75 až 300 kW dle PN-EN 303-5:2012


EKO MAX BEZ VODNÍHO ROŠTU SLEVOVÁ SKUPINA B	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
75	194 855
100	218 228
150	272 791
200	366 336
250	436 482
300	498 836
400	623 519
500	678 082
600	693 664
700	997 646
800	1 091 164
900	1 169 127

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
K1P MAX regulátor	standard
SP LUX regulátor	standard
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684
GSM modul	3 366
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	3 684



EKO MAX LONG SLEVOVÁ SKUPINA B	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
100	Cena na vyžádání
150	
200	
250	
300	
400	

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
K1P MAX regulátor	standard
SP LUX regulátor	standard
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684
GSM modul	3 366
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	3 684



EKOMAX LONG II SLEVOVÁ SKUPINA B	
Výkon (kW)	Cena (Kč)
100	Cena na vyžádání
150	
200	
250	
300	
400	

DALŠÍ VÝBAVA SLEVOVÁ SKUPINA C	
Název	Cena (Kč)
K1P MAX regulátor	standard
SP LUX regulátor	standard
DEFRO SPK LUX pokojový regulátor	3 684
GSM modul	3 366
Souprava pro bezdrát. komunikaci RS	1 299
DEFRO-MZ modul	3 684

PŘÍPLATKY ZA VOLBY U KOTLŮ TŘÍDY MAX		
Výkon (kW)	Systém automatického odstraňování popela	Pneumatické čištění výměníku
75	56 127	38 982
100	56 127	38 982
150	57 664	40 519
200	59 228	59 228
250	60 791	68 582
300	62 355	71 709
400	74 836	77 937
500	93 519	81 064
600	96 646	99 773
700	99 773	109 127
800	102 873	118 482
900	106 000	121 582

PŘÍPLATEK ZA VĚTŠÍ PALIVOVÝ ZÁSOBNÍK	
Kg	Cena (Kč)
2 000	62 355
3 000	84 164
4 000	90 418
5 000	94 764
7 500	104 119

NA UVEDENÉ VOLBY KOTLŮ TŘÍDY MAX NEJSOU POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ DALŠÍ SLEVY



DOPLŇKOVÁ VÝBAVA			
Model	kW	Cena (Kč)	Slevová skupina
K3P – poplatek za výměnu za S3P	N/A	2 120	C
K3P samostatný nákup	N/A	3 657	C
GSM modul	N/A	3 366	C
Internet modul	N/A	3 366	C
Internet wi-fi	N/A	3 737	C
Nivelační nohy	N/A	133	C
Hasicí systém „FIRE FIGHTER“	N/A	2 624	C
Verze NZ pro uzavřenou soustavu	N/A	7 102	C
Zapalovač	N/A	7 791	C
DEFRO SPK LUX – pokojový regulátor	N/A	3 684	C
SPK LUX – bezdrátový regulátor	N/A	4 982	C
Souprava pro bezdrátovou komunikaci RS	N/A	1 299	C
Soustava automatického čištění a odstraňování popela	N/A	25 387	C
Odtahový ventilátor	N/A	5 486	C
Návrh regulátoru	N/A	689	C
Regulátor směšovacího ventilu DEFRO-MZ (modul)	N/A	2 332	C
DEFRO OPTI SET – elektronický regulátor ventilátoru	N/A	2 491	C
Stolice ke kotli BIO SLIM (základna)	N/A	1 882	C
DEFRO OPTI PID SET – elektronický regulátor ventilátoru	N/A	2 915	C

Název	Výkon (kW)	Price
Set – hořák + elektronický regulátor + podavač	15	23 214
Set – hořák + elektronický regulátor + podavač	20	24 009
Set – hořák + elektronický regulátor + podavač	25	27 905
Set – hořák + elektronický regulátor + podavač	30	29 468
Set – hořák + elektronický regulátor + podavač	40	32 913
Set – hořák + elektronický regulátor + podavač	50	36 676
Set – hořák + elektronický regulátor + podavač	75	48 628

NA UVEDENÉ CENY SE JIŽ NEVZTAHUJÍ ŽÁDNÉ SLEVY

Jméno	Kapacita (l)	Standardní verze (Kč)	Prodloužená verze – vyšší o 20 cm (Kč)
Palivový zásobník	210 l	3 207	3 445
Palivový zásobník	240 l	3 313	3 578
Palivový zásobník	300 l	3 472	3 710
Palivový zásobník	370 l	3 816	4 055

NA UVEDENÉ CENY SE JIŽ NEVZTAHUJÍ ŽÁDNÉ SLEVY